

RESÚMENES DE TESIS SUSTENTADAS EN EL PROGRAMA ACADÉMICO DE DOCTORADO EN PSICOLOGÍA 2007

- **DESARROLLO PSICOMOTOR Y ACTITUDES MATERNAS EN NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS DE EDAD**

Bessie Milagros Vargas Herrera

El presente estudio tuvo como finalidad determinar el desarrollo psicomotor y actitudes maternas en niñas y niños de 2 a 5 años de edad de zonas urbano-marginales de las distintas regiones del Perú. La metodología fue de tipo descriptiva correlacional. Se seleccionó una muestra representativa en forma no probabilística e intencional de 240 niñas y niños (120 mujeres y 120 hombres); por grupos de edades y por dominios geográficos (Lima Metropolitana, Costa, Sierra y Selva). Asimismo, se contó con la participación de 240 madres de familia. Se utilizó el Test de Desarrollo Psicomotor de 2 a 5 años (TEPSI), que evalúa las categorías: normalidad, riesgo y retraso; y la Escala de la relación madre-niño de Robert Roth, la cual señala la relación basada en un perfil de cuatro actitudes (sobrepotección, sobreindulgencia, rechazo y aceptación). Los resultados obtenidos en forma general, nos muestran actitudes de sobrepotección, sobreindulgencia, rechazo y aceptación en hijas e hijos que presentan un desarrollo psicomotor normal frente a aquellos que presentan riesgo y retraso. De igual manera, por dominio geográfico tanto para Lima Metropolitana, Costa, Sierra y Selva y tal como se ha señalado para el caso anterior, se dan actitudes de sobrepotección, sobreindulgencia y rechazo y aceptación en hijas e hijos que presentan un desarrollo psicomotor normal frente a aquellos que presentan riesgo y retraso. Finalmente dichos resultados nos han permitido relacionar el desarrollo psicomotor y las actitudes maternas, así como responder a la hipótesis general e hipótesis específicas planteadas en el presente estudio.

Así tenemos que a nivel general, en el caso de sobrepotección y sobreindulgencia no hay relación estadísticamente significativa; en el caso de rechazo y aceptación encontramos que sí hay relación en un nivel estadístico muy significativo. A nivel de dominios geográficos, se ha encontrado en algunos casos de sobrepotección y sobreindulgencia que no hay relación estadísticamente significativa, pero en otros que sí hay relación en un nivel estadístico muy significativo; igualmente en el caso de rechazo y aceptación se ha encontrado en algunos casos que no hay relación estadísticamente significativa, pero en otros que sí existe relación en un nivel estadístico muy significativo.

- **EL LENGUAJE PICTOGRÁFICO EVOLUTIVO Y LA MEDICIÓN DE SU DESARROLLO EN NIÑOS Y ADULTOS**

Rosa Cristina Portocarrero Rey

El presente estudio consiste en la presentación, aplicación y validación del Instrumento Test Esquema Guía del Lenguaje Pictográfico Evolutivo del niño y del adulto (TEGLPE-NA), en una muestra de 322 (N=322) participantes entre los 2 y los 70 años de edad. Se ha instado que la prueba mida los cambios que se suceden en los signos gráficos desde el inicio y desarrollo infantil tanto como su instalación definitiva en la pubertad. Después de lo cual, dicho bagaje como lenguaje gráfico se conservará por siempre. Situación que se ha esquematizado en 7 estilos y 47 patrones que contenía el instrumento para medir el nivel de desarrollo pictográfico a cualquier edad.

Se accedió a un marco teórico consistente para refrendar la validez y confiabilidad necesarias, aplicando e implementando pruebas como la intervención de jueces – expertos y test-retest, con sus correspondientes

procesados porcentuales y estadísticos como son el coeficiente de validez de Aiken para los ítems, y r Pearson para la correlación de los resultados del Test-retest a prueba de tiempo, que fueron satisfactorios. La metodología aplicada ha permitido confirmar lo pertinente del marco teórico, validez y confiabilidad de la prueba.

- **EFFECTOS DE UN PROGRAMA DE CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON VIH/SIDA**

María Ysabel Moya Chávez

La presente investigación analizó los efectos de la aplicación de un Programa de Calidad de Vida en nueve pacientes que pertenecen al programa de VIH/SIDA del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de ESSALUD – Trujillo, con edad comprendida entre 18 a 65 años, de sexo masculino y femenino, con asistencia voluntaria a todas las sesiones, grado de instrucción secundaria y/o superior y no padecimiento de enfermedad mental ni neurológica.

El estudio es explicativo, pre experimental, con diseño pre test y post test con un solo grupo y en una muestra no probabilística de tipo intencionada. Los instrumentos utilizados fueron el cuestionario sobre la calidad de vida HAT-QOL en personas infectadas con VIH/SIDA, cuestionario inicial-final y de evaluación del programa Calidad de Vida; como técnica se usó la observación entrevista y experimentación.

Los resultados se obtuvieron con el estadígrafo “t” de student para comparación de promedios; concluyendo que el Programa de Calidad de Vida cumple con los propósitos diseñados de incrementar las conductas adecuadas para optimizar significativamente la calidad de vida de los pacientes con VIH/SIDA, evidenciándose que en el pre test el puntaje medio fue de 54.55 puntos y en el post test de 98.88, existiendo una diferencia promedio de 44.44 a favor del post test. Asimismo, en las nueve dimensiones que mide el cuestionario HAT-QOL la diferencia del pre test con el post test fueron significativas a favor del post test.